

**DESIGN  
LUCE**  
**OLIMPIA**



DISEGNIAMO CON LA LUCE




## MODELLO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MODEL




N°4 CAVI DI ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE  
N°4 POWER SUPPLY/SUSPENSION CABLES

DRIVER ON/OFF INCLUSO  
PER INSTALLAZIONE IN REMOTO  
DRIVER ON/OFF INCLUDED  
FOR REMOTE INSTALLATION

CAVO ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE : 200 cm  
SUSPENSION ALIMENTATION CABLE : 200cm



OLIMPIA CON DRIVER REMOTO  
OLIMPIA WITH REMOTE DRIVER




OLIMPIA CON BOX  
OLIMPIA WITH POWER SUPPLY BOX




N°4 CAVI SOSPENSIONE + ALIMENTAZIONE  
N° 4 SUSPENSION + POWER CABLES

DRIVER ON/OFF INCLUSO  
PER INSTALLAZIONE IN REMOTO  
DRIVER ON/OFF INCLUDED  
FOR REMOTE INSTALLATION

CAVO ALIMENTAZIONE TRASPARENTE : 200 cm  
TRASPARENT ALIMENTATION CABLE : 200cm  
CAVI SOSPENSIONE IN ACCIAIO : 200 cm  
SUSPENSION CABLES IN STEEL : 200cm




OLIMPIA CON DRIVER REMOTO  
OLIMPIA WITH REMOTE DRIVER



OLIMPIA CON BOX  
OLIMPIA WITH POWER SUPPLY BOX


## CUSTOMIZZAZIONE / CUSTOMIZATION

Dmin = 45,00 cm / Dmax = 180,00 cm



Il prodotto verrà fornito come unica circonferenza  
The product will be supplied as a single circumference

D > 180,00 cm



Il prodotto verrà fornito in più archi di circonferenza da giuntare  
The product will be supplied in several circumference arcs to be joined

Gli schemi riportati nelle presenti schede sono puramente indicativi.

Ogni richiesta di customizzazione va sottoposta esclusivamente alla Design Luce srl che ne valuterà la fattibilità tecnica.

The diagrams shown in these sheets are purely indicative.

Any request for customization must be submitted exclusively to the Design Luce srl which will evaluate its technical feasibility.


Per il dimensionamento della sezione del cavo di alimentazione contattare il Nostro reparto tecnico.

For the sizing of the power cable section, contact our technical department.

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	D 45 cm	D 55 cm	D 75 cm
Nominal LED Flux:	↑ 2686 lm - 5372 lm ↓	↑ 3318 lm - 6636 lm ↓	↑ 4424 lm - 9006 lm ↓
Flux Tot:	↑ 2148 lm - 4297 lm ↓	↑ 2654 lm - 5308 lm ↓	↑ 3539 lm - 7205 lm ↓
Output:	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>90	>90
Power:	↑ 17.0W - 34.0W ↓	↑ 21.0W - 42.0W ↓	↑ 28.0W - 57.0W ↓
<b>Power Tot:</b>	<b>51.0W</b>	<b>63.0W</b>	<b>85.0W</b>
Weight:	1.42 Kg	1.90 Kg	2.50 Kg

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum Cover: Satinata/satin



## FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO  
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA  
01 ARGIL



02 ARGENTO OPACO  
02 MATT SILVER



03 BIANCO INTONACO  
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO  
04 BLACK



05 MOKA  
01 MOCHA



08 CROMO  
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA  
09 GOLD



10 ARAMEN  
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO  
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA  
12 SILVER COMET



13 OTTONE VENEZIANO  
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE  
17 SENESE EARTH

## VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING